

HDYGD
10 ÁRA
TRYGD
Á ØLLUM
VØRUM

VØKUR VINDEYGU,
SUM HALDA

PLAST

HDYGD plastvindeyga krevur lítla og onga røkt. Tey eru rætta valið hjá tær, sum vilt hava vindeygu, sum altíð rigga við ongari røkt.





”

Veruleikin er, at eitt HDYGD vindeyga kann halda í 30 til 40 ár við teirru røttu røktini

HDYGD plastvindeygu roynast sera væl, tey eru haldbar og krevja bert vask og ein árligan oljudropa at smyrja besløgini við.

HDYGD plastvindeygu eru fevnd av 10 ára trygdini, sum vit veita øllum okkara viðskiftafólkum.

SPROSSAR

HDYGD plastvindeygu fáast við gjøgnumgangandi srossum og/ella álímaðum srossum úr bæði 25 og 40 mm.

LITIR

Vindeygaliturin hefur stóran týðning fyrir útsjónina á húsinum. HDYGD plastvindeygu verða vanliga framleidd í hvítum profilum, men fáast í tí liti, tú vil hava.

Alulistarnir, sum verða settir niðast á vindeygakarmin, og ventilarnir eru hvítlakeraðir á hvítu vindeygunum og gráir, tá ið karmurin hevur annan lit.

ÓMAKALEYS RØKT

HDYGD plastvindeygu krevja bert ein vátan klút - og ein dropa av olju. Tey eru lætt at vaska, tí tey verða latin við toppsvingi, so ramman kann verða vaskað innanífrá. At fáa vindeygað at rigga sum best mæla vit til, at øll besløg og allar mekanismur verða smurd tvær ferðir um árið.



”

Hdygd plastvindeyga verða latin við toppsvingi, so ramman kann verða vaskað innanífrá

