

VØKUR VINDEYGU,
SUM HALDA

TRÆ

HDYGD trævindeygáð er klassikarin,
sum við sjarmu, hugna og stíli
heldur í nógv ár. Fleiri av okkara
trævindeygum frá byrjanini í 1968
eru enn í nýtslu.



MØGULEIKAR

Fyri at tú kanst fáa røttu vindeyguni til heimið, verða HDYGD trævindeygu framleidd í júst tí máti og sniði, tú vilt hava. Sama um talan er um topphongd, síðuhongd, toppsving, síðusving ella við fæstum karmi og við sprossum ella ei.

Fleiri av okkara kundum vilja hava ymsar loysnir í sama húsi. Hesir sera ymisku eginleikar kunnu saktans verða settir saman í sama karmi, tá ið fleiri vindeygu verða sett saman.

HDYGD trævindeygu eru umfatað av 10 ára trygdini, sum vit veita øllum okkara kundum.

HALDGOTT VINDEYGA

HDYGD trævindeygu hava roynst framúr væl í føroyska veðurlagnum. Fleiri av okkara vindeygum, sum enn verða brúkt, eru meiri enn 40 ára gomul.

Trævindeygað hevur ein alu-rútalista í neðra at verja ábærasta staðið á vindeyganum, sum øll vætan frá vindeyga og veggji rennur niðurá.

KJARNUVIÐUR OG ROTVIÐGERÐ

Okkara royndir við føroyska veðurlagnum ger, at vit umframt at brúka kjarnuvið eisini rotviðgera træið. Hetta leingir so mikið um lívitíðina á HDYGD trævindeyganum, at tað livir væl longur enn líknandi vindeygu uttanlanda frá.

HDYGD trævindeyga hevur 65 til 70 % av kjarnuviði, sum gevur natúrliga rotviðgerð.

Timbríð verður lagt í rotviðgerðarløg, so viðurin sýgur í seg at minst 5 mm rotviðgerð er undir yvirflatuni og minst 5 cm í øllum endum. Tað forðar fyri, at rotið byrjar beinanvegin slit kemur á málingina ella vindeygað fær eitt prus.

SPROSSAR

HDYGD trævindeygu fáast bæði við og uttan sprossar. Sprossarnir fáast sum gjøgnumgangandi, millum gløs og sum klips-sprossar.

LITIR

Hjá okkum fært tú tann litin, tú vilt hava – eisini um tú ynskir ymiskar litir innan og uttan. Alulistarnir, sum verða settir niðast á vindeyga-karminum, og ventilarnir eru hvítlakkeraðir á hvítu vindeygunum og gráir, tá karmurin hevur annan lit.



” HDYGD trævindeygu verða framleidd í júst tí mátinum og tí sniði, tú vilt hava

LÍÐUGMÁLÆÐ VINDEYGU

Nógv tíð og stríð er at spara, keypir tú liðugmálað vindeygu. Hjá okkum verður málingin sprottað á, eftir at timbrið er liðugt tilevnað, og áðrenn besløg, listar og glas verða ísett.

Tað verður sostatt málað allastaðni, har tað skal málast, og ongastaðni, har tað ikki skal málast. Eisini er grundarin ein soppdrepanði lögur, sum leingir livitíðina, vindeygað hevur. Hetta leingir livitíðina, tí málingin fer allastaðnist, har hon skal. Eisini er grundarin ein soppdrepanði lögur, sum eisini leingir livitíðina.

LØTT OG EINFØLD RØKT

Hóast HDYGD trævindeygu ikki krevja nógva røkt, er týðningarmikið at røkja tey rætt.

Vindeygu, sum verða latin liðugmálað, klára vanliga 3-5 ár har ábart er. Í lívd kann tað ganga nakað longur, áðrenn tærvur er á viðgerð aftur.

Øll besløg og mekanismur eiga at verða smurd regluliga og helst tvær ferðir um árið.



” HDYGD er besta og bíligasta vindeygað fyri hvørja krónu, hugsa vit um haldføri og livitíð